

**GALILEO
WINDOWS**



ITALIAN STYLE

S.C. GEAMURI GALILEO S.R.L.

ITALIAN STYLE WINDOW
OPEN TO THE WIDE WORLD

Sc Geamuri Galileo Srl
J05/1227/2010
RO27453640
Str. Calea Santandrei nr.32U13 (Sede Fiscale)
410606, Oradea, Bihor

Sede Produzione
Str. Corneliu Baba nr.8 D
Oradea-Bihor
www.galileowindows.com



IT PERSIANE IN ALLUMINIO

TIPO DI PROFILO

Prodotto Italiano
Profilati estrusi in lega:
EN AW-6060 secondo norma EN573/3

Trattamento termico:
T66 secondo norma EN 515

Tolleranze dimensionali e spessori:
EN 12020/2

TIPO DI OSCURAMENTO

A lamelle fisse aperte (30°)
A lamelle orientabili
Doghe

TIPO DI LAMELLE

Ovalina liscia 50 mm x 10 mm
Orientabile a goccia 70 mm x 16,7 mm


Dimensioni base:
Telai profondità da 45 mm, aletta da 28 mm
Ante profondità da 45 mm

COLORI DIVERSI


Per offrirvi una tempistica migliore, abbiamo i seguenti colori in magazzino:

- 2 colori con effetto legno: Noce scuro (simile Nussbaum) e Rovere gold (simile Golden Oak)
- 5 colori RAL


Gli accessori delle persiane (maniglie, meccanismi, selle e cerniere) gli abbiamo in vari colori: RAL 1013, 6005, 9010, 8017, 7001 e 9005




RAL 1013 opaco




RAL 6005 opaco



RAL 8017 opaco



RAL 9010 opaco



RAL 7001 opaco



PERSIANE CON LAMELLE ORIENTABILI

Profilato Telaio Z, con aletta da 28 mm, profondita 45 mm (standard)


Profilato Telaio Z, con aletta da 50 mm, profondita 45 mm (non-standard)

Profilato anta complanare, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta storica con battuta (non-standard)


Profilato anta senza battuta (non-standard)

Profilato lamella orientabile goccia





FERRAMENTA E ACCESSORI:



- chiusura con spagnoletta
- cremonese in alluminio
- cremonese in alluminio con chiave
- cerniera reversibile con piastrina di aggancio
- cerniera reversibile collo lungo
- cardini a murare
- meccanismo cava 31 mm per lamella a goccia
- azionamento lamelle con maniglia a leva
- fermo imposta automatico a muro con ammortizzatore
- cantonale regolabile
- occhiello corto, diametro 12 mm

PERSIANA CON LAMELLE FISSE

Profilato Telaio Z, con aletta da 28 mm, profondità 45 mm (standard)


Profilato Telaio Z, con aletta da 50 mm, profondità 45 mm (non-standard)

Profilato anta complanare, profondità 45 mm (standard)

Profilato anta storica con battuta (non-standard)


Profilato anta senza battuta (non-standard)

Profilato Ovalina fissa da 50 mm





FERRAMENTA E ACCESSORI:



- chiusura a spagnoletta
- cremonese in alluminio
- cremonese in alluminio con chiave
- cerniera reversibile con piastrina di aggancio
- cerniera reversibile collo lungo
- cardini a murare
- selle in plastica
- fermo imposta automatico a muro con ammortizzatore
- cantonale regolabile
- occhiello corto, diametro 12 mm

PERSIANE CON DOGHE VERTICALI E ORIZZONTALI




Profilato Telaio Z, con aletta da 28 mm, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta complanare, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta storica con battuta (non-standard)

Profilato anta senza battuta (non-standard)

Profilato doga per scuri 83 × 30 mm






FERRAMENTA E ACCESSORI:

- chiusura a spagnoletta
- cremonese in alluminio
- cremonese in alluminio con chiave
- cerniera reversibile con piastrina di aggancio
- cerniera reversibile collo lungo
- cardini a murare
- selle in plastica
- fermo imposta automatico a muro con ammortizzatore
- cantonale regolabile
- occhiello corto, diametro 12 mm

PERSIANE SCORREVOLI CON MANTOVANA (ESTERNO MURO) — NON-STANDARD

- Profilato guida inferiore per scorrevole
- Profilato guida superiore per scorrevole
- Profilato cartella per guida
- Profilato anta scorrevole profondità 40 mm
- Profilato ovalina fissa da 50 mm





FERRAMENTA E ACCESSORI:

- chiusura con maniglia a pinza (soluzione a due ante)
- maniglia in nylon (soluzione 1 anta)
- selle in plastica
- guida a rullo in fibra
- carrello scorrevole
- catenaccio a leva ad avvitare con riscontro (soluzione ad 1 anta)
- spazzolino da 7 × 7 mm e 7 × 11 mm

PERSIANA A GENOVESE CON SPORTELLO













Profilato Telaio Z, con aletta da 28 mm, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta complanare, profondita 45 mm (standard)

Profilato anta storica con battuta (non-standard)

Profilato anta senza battuta (non-standard)

Profilato Ovalina fissa da 50 mm





FERRAMENTA E ACCESSORI:


- chiusura a spagnoletta
- cremonese in alluminio
- cremonese in alluminio con chiave
- cerniera reversibile con piastrina di aggancio
- cerniera reversibile collo lungo
- cardini a murare
- cerniera lamiera per sporgere genovese
- maniglia a tavellino per sportello
- braccetto per sportello genovese
- fermo imposta automatico a muro con ammortizzatore
- cantonale regolabile
- occhiello corto, diametro 12 mm

PERSIANE SCORREVOLI DENTRO MURO (NON-STANDARD)



Profilato guida ridotta superiore ed inferiore (42 × 30 mm)

Anta scorrevole profondità 40 mm

Profilato Ovalina fissa da 50 mm



LATO INTERNO




D3280001




D3260042

D3240053



D2552000



maniglia a incasso interna "Pratika"



kit di chiusura per maniglie



maniglia a vaschetta




FERRAMENTA E ACCESSORI:

- chiusura centrale persiane a due ante:
maniglia incassata a vaschetta piu la chiusura a gancio,
sull'anta secondaria maniglia fissa a vaschetta
- chiusura laterale persiana a un'anta:
maniglia a vaschetta piu catenaccio inferiormente
- carrelli registrabili per persiana scorrevole interno muro
- catenaccio a leva ad avvitare con riscontro



CREMONESE IN ALLUMINIO
PER APERTURE ESTERNE



CERNIERA REVERSIBILE CON
PIASTRINA DI AGGANCIO PER
PERSIANA A 2-3 ANTE



FERMO IMPOSTA AUTOMATICO
SUPER MAXI GRILLO
(109-125 MM)

Accessori per persiane



CREMONESE IN ALLUMINIO
PER APERTURE ESTERNE
CON CHIAVE



FERMO IMPOSTA
AUTOMATICO A MURO
CON AMMORTIZATORE



ASTINA PER
SPORTELLO



SPAGNOLETTA
PICCOLA 2 ANTE



CERNIERA REVERSIBILE COLLO
LUNGO GENOVESE A 2-3 ANTE



CHICCIOLA
PER SPORTELLO



CANTONALE REGISTRABILE
SAGOMATO



OCCHIELLO CORTO
FORO 12 E 14 MM



CERNIERA SPORTELLO
SAGOMATA



CARDINE A MURARE



MANIGLIA A LEVA



MECCANISMO CAVA 31
LAM. GOCCIA-RUSTICA